

# *Le poltroncine montascale*



**vimec** ACCESSIBILITY

**vimec** ACCESSIBILITY

# *Qualità e design su misu*

# *Dolce Vita*

CAMBIA LA VITA  
SENZA CAMBIARE CASA

---

La poltroncina Dolce Vita  
sempre realizzata su misura, con un disegno preciso  
realizzato per la tua scala e per le tue esigenze.

VIA I PENSIERI...  
BENTORNATA  
DOLCE VITA!



# RISCOPRI IL PIACERE E LA LIBERTÀ DI VIVERE LA TUA CASA




tte le cose belle della tua vita:  
omodità che sono una gioia

Vivere la tua casa in piena autonomia è un piacere  
che puoi continuare a condividere con la tua famiglia,  
senza limitazioni e con il massimo comfort.





VIMEC DOLCE VITA può essere installata sia sul lato interno che sul lato esterno delle scale. Nessun problema di ingombro sulla scala perché ha pedana, sedile e braccioli completamente ripiegabili. Il sedile e la pedana si chiudono e aprono insieme con un unico dolce movimento. Tra i colori del sedile e della guida puoi scegliere quelli più adatti al tuo arredamento. Bastano pochi, semplici gesti e la poltroncina diventa subito familiare.



La guida su misura della poltroncina Dolce Vita si adatta per le scale più lunghe e difficili.

La tecnologia bitubo Vimec offre garanzia di stabilità sempre, insieme alla riduzione degli ingombri sui pianerottoli e lungo la scala.

ALITÀ  
DO  
RO

# AL TUO SERVIZIO PER DARTI LA SOLUZIONE MIGLIORE



Ogni casa è diversa  
e ogni persona ha esigenze particolari  
che devono essere rispettate...

I consulenti Vimtec  
sono professionisti tecnici esperti e pazienti,  
pronti a condividere le esperienze di altri clienti  
per orientare al meglio la vostra scelta.

# SCEGLI DOLCE VITA PERCHÉ...

È PRODOTTA IN ITALIA  
E SU MISURA PER TE:  
DALLA FABBRICA  
DIRETTAMENTE SULLA TUA SCALA.

HA UN RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO  
CHE NON TEME CONFRONTI.



# ASCOLTA L'ESPERIENZA DI CHI HA GIÀ SCELTO

Acquistare da Vimtec vuol dire acquistare direttamente  
dalla fabbrica. In ogni provincia i consulenti tecnici  
e i centri di assistenza ti accompagnano dalla scelta  
all'utilizzo senza pensieri della tua poltroncina

La qualità degli oltre 130.000 prodotti  
in tutta Italia è la nostra migliore  
garanzia. I nostri clienti parlano di noi, il Prodotto Vimtec.

**VIMEC DOLCE VITA** è prodotta  
e realizzata in Italia

Nessuna brutta sorpresa

**l'acquisto: SIAMO PRESENTI**

**PROVINCIA CON PROFESSIONISTI**

a servizio dei clienti

**PATTI CHIARI:** l'offerta V

trasparente e a norma di

**GARANZIA DI 24 MESE**

che può essere prolungata n

**AGEVOLAZIONI ALL'ACQUI**

Iva al 4%

Detrazione IRPEF al 10%

Detrazione dalle tasse fino  
all'importo complessivo

Contributi regionali legge

Finanziamenti personali



# Ischia

PER UNA SINGOLA  
RAMPA DI SCALE,  
SEMPLICE DA USARE  
E CONFORTEVOLE

---

La poltroncina Ischia  
è la soluzione ideale per superare pochi gradini  
sia dentro la casa, che all'esterno dell'abitazione.

Elegante, discreta e silenziosa,  
perfetta per muoversi in sicurezza  
nel massimo comfort.





eri dei piccoli spostamenti  
e a niente e senza obbligarti  
leggi.

Siediti, allaccia la cintura e goditi in tutta tranquillità  
la marcia morbida della tua poltroncina.

RINUNCIARE  
ALLA VECCHIE ABITUDINI?  
E PERCHÉ MAI?

LA POLTRONCINA ISCHIA  
È COMODA E FACILE DA USARE  
E HA UN INGOMBRO PICCOLO COSÌ

SERENITÀ E TRANQUILLITÀ  
IN CASA PROPRIA.





## LA COMODITÀ È ANCHE PER GLI SPAZI ATTORNO A CASA

Muoversi senza pensieri dentro e fuori casa? Ischia è disponibile anche nella versione per esterni, con trattamenti dedicati per garantire la tua mobilità sugli scalini della rampa davanti all'ingresso, o su un altro lato dell'abitazione.

LA POLTRONCINA È DOTATA DI BORDI ANTICOLLISIONE CHE ARRESTANO L'IMPIANTO IN CASO DI OSTACOLO



TELECOMANDO PER  
MUOVERE L'IMPIANTO A  
DISTANZA



IL JOYSTICK A FARFALLA È  
COMODO E INTUITIVO



## ADATTABILE ED ELEGANTE

Ischia si ripiega facilmente con i braccioli, la seduta e la pedana poggiapiedi: non è mai un ingombro per chi deve utilizzare la scala, è sempre un piacere vederla nel contesto della casa, per le sue forme e i colori discreti.

LA LEVA

# Capri

## FLESSIBILITÀ ED ELEGANZA

---

La poltroncina Capri  
è la soluzione su misura di Vimec Accessibility  
con la guida monotubo,  
che si presta a installazioni particolari quando,  
esempio, lo spazio per il parcheggio della poltroncina  
è già occupato da una porta,  
oppure quando hai una scala a chiocciola.

Elegante nelle forme e nei colori,  
anche la poltroncina Capri è perfetta  
per muoversi in sicurezza nel massimo comfort.





La poltroncina Capri  
segue la forma della tua scala  
anche per più rampe:  
in primo piano ci sei tu,  
che ti muovi in tutta tranquillità  
sui differenti piani della tua casa.

## FACILITÀ DI UTILIZZO

In un minuto raggiungi la zona letto,  
e con un altro minuto torni in cucina,  
in relax grazie alla funzione soft start/stop  
(partenza e arrivo a velocità controllata)





La flessibilità della poltroncina Capri  
ti permette di affrontare in serenità ogni tipo di percorso,  
anche quelli complicati come le scale a chiocciola.

La rotazione del sedile  
agevola sia l'imbarco che lo sbarco  
sul pianerottolo di arrivo.



TELECOMANDO PER  
MUOVERE L'IMPIANTO A  
DISTANZA



LA POLTRONCINA  
È DOTATA DI BORDI  
ANTICOLLISIONE CHE  
ARRESTANO L'IMPIANTO  
IN CASO DI OSTACOLO



LA SEDUTA SI RICHIUDE  
PER GARANTIRE IL MINIMO  
INGOMBRO POSSIBILE



SEDUTA GIREVOLE PER  
AGEVOLARE LO SBARCO  
AL PIANO





GARANZIA D  
AGEVOLAZIONI A

IVA AL

DETRAZIONE I

DETRAZIONE D

FINO AL 50% DI

COMPLE

CONTRIBUTI I

LEGGE

FINANZIA

PERSONA

La poltroncina Dolce Vita è dotata di bordi sensibili anticollisione, che arrestano l'impianto in caso di ostacolo lungo il percorso. I braccioli e la pedanina poggia piedi sono particolarmente robusti, per offrire alla persona anziana un solido appoggio. L'impianto si attiva solo quando tutte le componenti della seduta (sedile, braccioli, pedanina) sono abbassati. La rotazione del sedile agevola lo sbarco sul piano. ART/STOP: la partenza e l'arresto sono soft e gradevoli per ogni persona. Gli impianti per esterni (outdoor) sono provvisti di telo protettivo. Installazione in giornata.



BORDI ANTICOLLISIONE

TELECOMANDO INTUITIVO

VERSIONI DISPONIBILI



AVORIO                      ROSSO                      MARRONE STANDARD

LA SEDUTA È DISPO  
LAVABILE.


LA GUIDA PUÒ ESS  
QUALSIASI COLORE  
MEGLIO AL TUO AR  
SEMPRE DISCRETA

DISPONIBILE IN VER  
CON TELO PROTETT

PARTENZA AL PIANO BASSO



DATI TECNICI



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ALIMENTAZIONE      | 230 VAC           |
| VELOCITÀ           | 0.15 M/S (MAX.)   |
| DURATA DI UTILIZZO | 15 GIRI OGNI 24 O |
| CARICO MASSIMO     | 130 KG            |

| DOLCE VITA |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| A          | DIMENSIONI DELLA GUIDA LARGHEZZA/ALTEZZA                    |
| B          | DISTANZA DEL LATO ESTERNO DELLA SCALA                       |
| C          | INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA                      |
| D          | INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA                      |
| E          | DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE                         |
| F          | DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE |
| G          | LARGHEZZA SCHIENALE                                         |
| H          | DISTANZA TRA I BRACCIOLI (ESTERNAMENTE)                     |
| J          | DISTANZA TRA LO SCHIENALE                                   |



**SABBIA**  
Seduta  
in tessuto  
lavabile

## OPTIONAL

GUIDA RIBALTABILE  
AL PIANO BASSO


GUIDA CON SCORRIMENTO  
MOTORIZZATO

SEDUTA GIREVOLE  
ELETTRICAMENTE




**BEIGE**  
Seduta  
in tessuto  
lavabile

## ISCHIA PER ESTERNO



| ISCHIA |                                                         |                             |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| A      | RAGGIO DELLA ROTAZIONE                                  | 645 MM                      |
| B      | PROFONDITÀ MINIMA DELLO SCHIENALE                       | 60 MM                       |
| C      | PROFONDITÀ DEL SEDILE                                   | 390 MM                      |
| D      | LARGHEZZA MINIMA<br>CON LA PEDANA POGGIAPIEDI SOLLEVATA | 320 MM                      |
| E      | LARGHEZZA MINIMA<br>CON LA PEDANA POGGIAPIEDI ABBASSATA | 530 MM                      |
| F      | LARGHEZZA ESTERNA DEL BRACCIOLO                         | 575 MM                      |
| G      | LARGHEZZA INTERNA DEL BRACCIOLO                         | 450 MM                      |
| H      | ALTEZZA DELLO SCHIENALE                                 | 400 MM                      |
| I      | PEDANA POGGIAPIEDI - SEDILE                             | 430 - 460 -<br>490 - 520 MM |
| J      | ALTEZZA MINIMA DELLA PEDANA POGGIAPIEDI                 | 70 MM                       |
| K      | PARTE ANTERIORE DELLA GUIDA                             | 160 MM                      |

I DATI TECNICI SONO INDICATIVI. VIMEC SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA CHE RITERRÀ OPPORTUNA.



## OPTIONAL

GUIDA RIBALTABILE  
AL PIANO BASSO

SEDUTA GIREVOLE  
ELETTRICAMENTE




**SABBIA**  
Seduta  
con finiture  
marroni  
in simil-pelle  
lavabile

## COMFORT

## GUIDE SERVOSCALA



## DATI TECNICI



|                    |  |
|--------------------|--|
| ALIMENTAZIONE      |  |
| VELOCITÀ           |  |
| DURATA DI UTILIZZO |  |
| CARICO MASSIMO     |  |

## CAPRI

|   |                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | DIMENSIONI DELLA GUIDA (DIAMETRO)                                                                          |
| B | DISTANZA DAL LATO ESTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM)<br>OPPURE<br>DISTANZA DAL LATO INTERNO SCALA (ZOCOLO 30 MM) |
| C | INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA CHIUSA                                                                     |
| D | INGOMBRO MACCHINA CON LA PEDANA APERTA (SMUSSA)                                                            |
| E | DISTANZA TRA LA PEDANA ED IL SEDILE                                                                        |
| F | DISTANZA TRA LA PEDANA E LA PARTE SUPERIORE DELLO SCHIENALE                                                |
| G | DISTANZA TRA I BRACCIOLI (INTERNAMENTE)                                                                    |
| H | DISTANZA TRA I BRACCIOLI (ESTERNAMENTE)                                                                    |
| J | DISTANZA TRA LO SCHIENALE ED IL MURO                                                                       |
| K | PROFONDITÀ DEL SEDILE                                                                                      |
| L | DISTANZA TRA LA PARTE SUPERIORE DELLA PEDANA AL PIANO<br>IN CASO DI "DROPNOSE"                             |

LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO INTERNO

LARGHEZZA MINIMA SCALA INSTALLAZIONE LATO ESTERNO

ino al fiume Po,  
e di Reggio Emilia.  
o diventati leader grazie  
gni giorno: le persone sono  
ali ci confrontiamo  
integrità, allo scopo  
perienza come consumatori.  
divisione dell'azienda che cura  
zione e installazione  
pporto delle esigenze  
sia nella propria abitazione  
pubblico.





# vimec ACCESSIBILITY

## VIMEC s.r.l.

Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy  
Ph. +39 0522 970666 | Fax +39 0522 970677  
[comm@vimec.biz](mailto:comm@vimec.biz) | [www.vimec.biz](http://www.vimec.biz)

## VIMEC SEDI ESTERE:

**Madrid** (Spagna)  
**Avignone** (Francia)  
**San Pietroburgo** (Russia)

**Londra** (Regno Unito)  
**Varsavia** (Polonia)

Società soggetta a direzione e coordinamento di Investmentaktiebolaget Latour.